HAGS® Tooteinfo



Pink Birka

8003213

1

3

FS Vabaltseisev

0 x 0

Teakpunane / galvaanitud

HAGS Birka pink ilma seljatoeta ühendab elegantse disaini ja kestva vastupidavuse. See on valmistatud tugevatest terasplaatjalgadest ja lihtsa vormiga, mis sobib nii kaasaegsesse kui ka traditsioonilisse keskkonda. See mitmekülgne pink soodustab sotsiaalset suhtlust ja lõõgastumist, olgu see paigutatud jalgradade äärde, väljakutele või sissepääsude lähedale. Valikulised ühendusplaadid võimaldavad loomingulisi paigutusi ridadesse või nurkadesse, suurendades kasutusmugavust kogukonna kogunemistel. Saadaval olev käetoe valik pakub usaldusväärset tuge püsti tõusmiseks, muutes selle kõigile ligipääsetavaks ja mugavaks. Birka sari on Jan Wickelgreni kvaliteedi ja funktsionaalse disaini tunnistus. See variant on eraldiseisev, tiikpuu punane ja tsingitud jalgadega.

Vanusevahemik

Kasutajate arv

Paigaldusaeg

Vaba langemiskõrgus EN1176


m² Lõögiala EN1176


Ratastooliga ligipääsetav

Vajalik ruum

HAGS® Tehniline teave


8003213: Birka pink





Tehnilised andmed	
Pikkus (mm):	1760 mm
Laius (mm):	490 mm
Kõrgus (mm):	450 mm
Netokaal:	71 kg
Paigaldusaeg:	1 tundi

Ankurdamine



FS Vabaltseisev

HAGS® Jätkusuutlikkus

8003213: Birka pink



Taaskasutatud: Valmistatud materjalidest, mida on töödeldud ja taaskasutatud, mitte ära visatud.

Taaskasutatav: Saab koguda, töödelda ja muuta uuteks toodeteks, selle asemel et muutuda jäätmeteks.

Taastuv: Pärineb looduslikest allikatest, mis aja jooksul taastuvad, näiteks säästvalt raiutud puit.

Läbipaistvus on HAGS-i jaoks võtmetähtsusega. Meie materjalid pärinevad erinevatelt tarnijatelt, seetõttu on ringlussevõetud, taaskasutatavate ja taastuvate materjalide protsendid näidatud materjalides kasutatud maksimaalsete võimalike väärtustena. Kuna hangime üha säästvamaid materjale, need numbrid muutuvad.

Materjal	kg	%	Taaskasutatud	Taaskasutatav	Taastuv
Alumiinium	0.002	0	0%*	100%	0%
Mänd	10.771	14.97	0%	100%	100%
Roostevaba teras	0.08	0.11	90%	100%	0%
Töötlemata teras	57.094	79.35	69%	100%	0%
Märg värv puidule	0.393	0.55	0%	0%	0%
Tsink (elektrotsingitud)	0.008	0.01	0%	100%	0%
Tsink (kuumtsingitud)	3.608	5.01	70%	100%	0%
	72 kg	**100%**			

*Kasutame REDUXA-t, kvaliteetset, sertifitseeritud **madala süsinikusisaldusega alumiiniumi**, mis on toodetud taastuvenergia (peamiselt hüdro- ja tuuleenergia) abil. Selle süsiniku jalajälg on **maksimaalselt 4,0 kg CO_2 1 kg alumiiniumi kohta**, mis on umbes veerand globaalsest keskmisest (umbes 16 kg CO_2 1 kg kohta). See on toodetud puhta energia ning moodsate, energiatõhusate tehnoloogiate abil.

HAGS® Materjalid



Konstruktsiooniteras



Kõrgsurvelaminaat (HPL)



Põhjamaa männipuit



FSC-sertifitseeritud lehtpuu



Termiliselt töödeldud Põhjamaade männipuit



Terasest südamikuga köis



Taaskasutatud plastik



Alumiinium



Kumm,



Kinnitused

Lisateavet meie materjalide kohta leiate lehelt **Materjalid** jaotise **Meist** kaudu.

Lisateavet meie toodete garantiide kohta leiate lehelt **Garantiid** jaotise **Meist** kaudu.

Palun pange tähele: Need garantiid kehtivad ainult HAGS toodetele. Kolmandate osapoolte toodetel võivad olla oma eraldi garantiitingimused. Lisateabe saamiseks võtke meiega julgelt **ühendust.**



Tere tulemast maailma HAGS

Soovime aidata inimestel kogeda elu HAGS-i moodi. Inspireerime kõiki põlvkondi avama oma kujutlusvõimet ja avastama maailma läbi mängu ja ühenduse. Püüame ühendada inimesi loodusega, et olla harmoonias. Aitame kogukondadel muutuda õnnelikumaks ja tervemaks läbi liikumise. Oleme pühendunud tagama ohutu ja lihtsa juurdepääsu paatidele ja merele, arendades kasutajasõbralikke ja tõhusaid dokkimissüsteeme.

Kuid oota, meie lugu jätkub...

...saavutame need eesmärgid oma erakordse mänguvahendite valiku, olulise pargi- ja linnainventari ning suurepäraste spordi- ja treeningseadmete abil.

HAGS sümbolite juhend

Meie tooted on märgistatud sümbolitega, mis näitavad kokkupanekuaega, soovitatavat vanust, kaasavat mängu, vaba langemiskõrgust, vajalikku ruumi jne. Vaadake allpool selles brošüüris kasutatud sümboleid.


Vanusevahemik


Kasutajate arv


Paigaldusaeg


Vaba langemiskõrgus EN1176



Löögiala EN1176


Ratastooliga ligipääsetav


Vajalik ruum

Lisateabe saamiseks kõigi meie suurepäraste toodete kohta, palun külastage
www.hags.com