HAGS® Tooteinfo



# Jalgrattavarjualune Capella

## 8043686

| - | 12 |
|---|---|

**S** Süvistatav vundament

0 x 0

Tsingitud „
“ kumer plastkatus

Capella jalgrattavarjualune on vastupidav jalgrattavarjualune, mis sobib koolidele, parkidele ja elamupiirkondadele. Oma tsingitud kandiliste postide ja tugeva katusekonstruktsiooniga on see praktiliselt hooldusvaba. Jalgrattagaraaži mahub kuni kaksteist jalgratast, kuid seda saab laiendada ka erinevates konfiguratsioonides. Soovitame lisada 2 jalgrattahoidjat Geminis (8003537), et mahutada 12 jalgratast. Seda saab kasutada ka lapsevankrite varjualusena või jäätmete sorteerimisjaamana. Sellel variandil on võlvitud plastkatus. Disaininud Janne Wickelgren.

Vanusevahemik | Kasutajate arv | Paigaldusaeg | Vaba langemiskõrgus EN1176 | Löögiala EN1176 | Ratastooliga ligipääsetav | Vajalik ruum







| Tehnilised andmed | |
|---|---|
| **Vanusevahemik:** | - |
| **Pikkus (mm):** | 4300 mm |
| **Laius (mm):** | 2600 mm |
| **Kõrgus (mm):** | 2300 mm |
| **Netokaal:** | 479.966 kg |
| **Paigaldusaeg:** | 12 tundi |

## Ankurdamine




**S** Süvistatav vundament

# HAGS® Jätkusuutlikkus

## 8043686: Jalgrattavarjualune „Capella“



**Taaskasutatud:** Valmistatud materjalidest, mida on töödeldud ja taaskasutatud, mitte ära visatud.

**Taaskasutatav:** Saab koguda, töödelda ja muuta uuteks toodeteks, selle asemel et muutuda jäätmeteks.

**Taastuv:** Pärineb looduslikest allikatest, mis aja jooksul taastuvad, näiteks säästvalt raiutud puit.

Läbipaistvus on HAGS-i jaoks võtmetähtsusega. Meie materjalid pärinevad erinevatelt tarnijatelt, seetõttu on ringlussevõetud, taaskasutatavate ja taastuvate materjalide protsendid näidatud materjalides kasutatud maksimaalsete võimalike väärtustena. Kuna hangime üha säästvamaid materjale, need numbrid muutuvad.

| Materjal | kg | % | Taaskasutatud | Taaskasutatav | Taastuv |
|---|---|---|---|---|---|
| Polükarbonaat (PC) | 58 | 9.85 | 0% | 100% | 0% |
| Roostevaba teras | 0.632 | 0.11 | 90% | 100% | 0% |
| Töötlemata teras | 501.505 | 85.13 | 69% | 100% | 0% |
| Tsink (elektrotsingitud) | 0.012 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| Tsink (kuumtsingitud) | 28.976 | 4.92 | 70% | 100% | 0% |
| | **589 kg** | **100%** | | | |

# HAGS® Materjalid




**Konstruktsiooniteras**




**Kõrgsurvelaminaat (HPL)**




**Põhjamaa männipuit**




**FSC-sertifitseeritud lehtpuu**




**Termiliselt töödeldud Põhjamaade männipuit**




**Terasest südamikuga köis**




**Taaskasutatud plastik**




**Alumiinium**




**Kumm,**




**Kinnitused**

Lisateavet meie materjalide kohta leiate lehelt **Materjalid** jaotise **Meist** kaudu.

Lisateavet meie toodete garantiide kohta leiate lehelt **Garantiid** jaotise **Meist** kaudu.

**Palun pange tähele:** Need garantiid kehtivad ainult HAGS toodetele. Kolmandate osapoolte toodetel võivad olla oma eraldi garantiitingimused. Lisateabe saamiseks võtke meiega julgelt **ühendust.**




## Tere tulemast maailma HAGS

Soovime aidata inimestel kogeda elu HAGS-i moodi. Inspireerime kõiki põlvkondi avama oma kujutlusvõimet ja avastama maailma läbi mängu ja ühenduse. Püüame ühendada inimesi loodusega, et olla harmoonias. Aitame kogukondadel muutuda õnnelikumaks ja tervemaks läbi liikumise. Oleme pühendunud tagama ohutu ja lihtsa juurdepääsu paatidele ja merele, arendades kasutajasõbralikke ja tõhusaid dokkimissüsteeme.

### Kuid oota, meie lugu jätkub...

...saavutame need eesmärgid oma erakordse mänguvahendite valiku, olulise pargi- ja linnainventari ning suurepäraste spordi- ja treeningseadmete abil.

### HAGS sümbolite juhend

Meie tooted on märgistatud sümbolitega, mis näitavad kokkupanekuaega, soovitatavat vanust, kaasavat mängu, vaba langemiskõrgust, vajalikku ruumi jne. Vaadake allpool selles brošüüris kasutatud sümboleid.


Vanusevahemik


Kasutajate arv


Paigaldusaeg


Vaba langemiskõrgus EN1176



Löögiala EN1176


Ratastooliga ligipääsetav


Vajalik ruum

Lisateabe saamiseks kõigi meie suurepäraste toodete kohta, palun külastage
**www.hags.com**