HAGS® Tooteinfo



L-kujuline pingirühm Rosenlund lehtpuust

8114316

8

3

OM Maapealne

0 x 0

Lehtpuu/tsingitud

Rosenlundi L-kujuline pingikomplekt koosneb neljast pargipingimoodulist, mis on ühendatud keskmise ruudukujulise võrestikuga istutuskastiga, luues funktsionaalse L-kujulise paigutuse, mis on ideaalne ruumi maksimeerimiseks, eriti nurkades. Ühes otsas asuv täiendav ruudukujuline istutuskast lisab rohelust, suurendades väliskeskkonna atraktiivsust. Olles osa mitmekülgsest Rosenlundi moodulvälimööbli sarjast, pakub see lahendus ühtset istumisala, mis sobib ideaalselt parkidesse, kogukonnaruumidesse ja elamupiirkondadesse, luues kutsuva koha lõõgastumiseks ja sotsiaalseks suhtluseks. See variant on valmistatud lehtpuust tsingitud terasraamiga.

Vanusevahemik | Kasutajate arv | Paigaldusaeg | Vaba langemiskõrgus EN1176 | Löögiala EN1176 | Ratastooliga ligipääsetav | Vajalik ruum

Tehniline teave

8114316: L-kujuline pingirühm „Rosenlund“ lehtpuidust





Tehnilised andmed	
Pikkus (mm):	4750 mm
Laius (mm):	4150 mm
Kõrgus (mm):	1870 mm
Netokaal:	497.2086 kg
Paigaldusaeg:	7.5 tundi

Ankurdamine



OM Maapealne

HAGS® Jätkusuutlikkus

8114316: L-kujuline pingirühm „Rosenlund“ lehtpuidust



Taaskasutatud: Valmistatud materjalidest, mida on töödeldud ja taaskasutatud, mitte ära visatud.

Taaskasutatav: Saab koguda, töödelda ja muuta uuteks toodeteks, selle asemel et muutuda jäätmeteks.

Taastuv: Pärineb looduslikest allikatest, mis aja jooksul taastuvad, näiteks säästvalt raiutud puit.

Läbipaistvus on HAGS-i jaoks võtmetähtsusega. Meie materjalid pärinevad erinevatelt tarnijatelt, seetõttu on ringlussevõetud, taaskasutatavate ja taastuvate materjalide protsendid näidatud materjalides kasutatud maksimaalsete võimalike väärtustena. Kuna hangime üha säästvamaid materjale, need numbrid muutuvad.

Materjal	kg	%	Taaskasutatud	Taaskasutatav	Taastuv
Alumiinium	0.002	0	0%*	100%	0%
FSC lehtpuu	199.92	40.21	0%	100%	100%
Roostevaba teras	0.582	0.12	90%	100%	0%
Töötlemata teras	291.184	58.56	69%	100%	0%
Tsink (elektrotsingitud)	0.144	0.03	0%	100%	0%
Tsink (kuumtsingitud)	5.376	1.08	70%	100%	0%
	497 kg	**100%**			

*Kasutame REDUXA-t, kvaliteetset, sertifitseeritud **madala süsinikusisaldusega alumiiniumi**, mis on toodetud taastuvenergia (peamiselt hüdro- ja tuuleenergia) abil. Selle süsiniku jalajälg on **maksimaalselt 4,0 kg CO_2 1 kg alumiiniumi kohta**, mis on umbes veerand globaalsest keskmisest (umbes 16 kg CO_2 1 kg kohta). See on toodetud puhta energia ning moodsate, energiatõhusate tehnoloogiate abil.

HAGS® Materjalid



Konstruktsiooniteras



Kõrgsurvelaminaat (HPL)



Põhjamaa männipuit



FSC-sertifitseeritud lehtpuu



Termiliselt töödeldud Põhjamaade männipuit



Terasest südamikuga köis



Taaskasutatud plastik



Alumiinium



Kumm,



Kinnitused

Lisateavet meie materjalide kohta leiate lehelt **Materjalid** jaotise **Meist** kaudu.

Lisateavet meie toodete garantiide kohta leiate lehelt **Garantiid** jaotise **Meist** kaudu.

Palun pange tähele: Need garantiid kehtivad ainult HAGS toodetele. Kolmandate osapoolte toodetel võivad olla oma eraldi garantiitingimused. Lisateabe saamiseks võtke meiega julgelt **ühendust.**



Tere tulemast maailma HAGS

Soovime aidata inimestel kogeda elu HAGS-i moodi. Inspireerime kõiki põlvkondi avama oma kujutlusvõimet ja avastama maailma läbi mängu ja ühenduse. Püüame ühendada inimesi loodusega, et olla harmoonias. Aitame kogukondadel muutuda õnnelikumaks ja tervemaks läbi liikumise. Oleme pühendunud tagama ohutu ja lihtsa juurdepääsu paatidele ja merele, arendades kasutajasõbralikke ja tõhusaid dokkimissüsteeme.

Kuid oota, meie lugu jätkub...

...saavutame need eesmärgid oma erakordse mänguvahendite valiku, olulise pargi- ja linnainventari ning suurepäraste spordi- ja treeningseadmete abil.

HAGS sümbolite juhend

Meie tooted on märgistatud sümbolitega, mis näitavad kokkupanekuaega, soovitatavat vanust, kaasavat mängu, vaba langemiskõrgust, vajalikku ruumi jne. Vaadake allpool selles brošüüris kasutatud sümboleid.

Vanusevahemik	Kasutajate arv	Paigaldusaeg	Vaba langemiskõrgus EN1176	Löögiala EN1176	Ratastooliga ligipääsetav	Vajalik ruum

Lisateabe saamiseks kõigi meie suurepäraste toodete kohta, palun külastage
www.hags.com